


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 24 ΜΑΪΟΥ 1991	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 308

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 529 (1)

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 1.472 στρεμμάτων στη θέση Ανάληψη Δήμου Γυθείου Νομού Λακωνίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/70.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος.
3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των Δασών κ.λπ.» και ειδικότερα:
α. Του άρθρου 41 παρ. 1.
β. Του άρθρου 38 παρ. 1.
4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:
α. 160417/1180/8.7.80.
β. 182447/3049/24.9.80.
5. Την 482/26.4.1991 πρόταση του δασαρχείου Γυθείου με την οποία προτείνεται η κήρυξη της έκτασης που αναφέρεται ως αναδασωτέας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την αποκατάσταση με φυσική αναγέννηση της προϋπάρχουσας δασικής βλάστης (αείφυλλα πλατύφυλλα) που καταστράφηκε στις 28.3.1991 ύστερα από πυρκαγιά δημόσια έκταση εμβαδού ενός (1) στρέμματος και τετρακοσίων εβδομήντα δύο (472) μ^2 που βρίσκεται στη θέση Ανάληψη Κοινότητας Δήμου Γυθείου και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α,Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι. Κ. - Α στο από 16.4.1991 διάγραμμα του Δασαρχείου Γυθείου και έχει όρια:

Ανατολικά: Με δημόσια δασική έκταση.
Δυτικά: Με δημόσια δασική έκταση.
Βόρεια: Με δημόσια δασική έκταση.
Νότια: Με ελαιόκτημα και δημ. δασ. έκταση.

όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σπάρτη, 6 Μαΐου 1991

Ο Νομάρχης
ΦΩΤΙΟΣ ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ

ΓΥΘΕΙΟΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ κλ. 1:50000 ΦΧ. ΓΥΘΕΙΟΥ ΓΥΣ έκτασης που κάηκε στις 28-3-91 στη θέση "Ανάληψη" Γυθείου

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ κλ. 1:1.000

Ε = 1,472 στρ.

Από Σημείο Στάσης Ε

α) Προς Τριγων. 191 αζιμ. 394 (Γυριστά)

β) Προς Είσοδο νευροτομείου Γυθ. αζιμ. 20

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Σπάρτη 6 Μαΐου 1991

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ

Ανήκει στην απόφασή μας αριθμ. 529/91

Γύθειο 16-4-91

Ο Συντάκτης

Θεωρήθηκε

Γύθειο 26/4/91

Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου α.α.

Παναγιώτης Ν. Πούλης

Δασολόγος

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(2).

Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και ταυτόχρονης πραγματοποίησης μέρους αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 880/1979 «Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λπ.» (Α' 58).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 470/1979 «Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του Ν. 880/1979» (Α' 138), όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1987 Π.Δ/γμα (Δ' 592).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 510/1979 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά το Ν. 880/1979» (Α' 154), όπως τροποποιήθηκε με το 367/1987 Π.Δ/γμα (Α' 163).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 7 του Ν. 1032/1980 «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (Α' 57).

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 (εδ. ιδ) του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α' 137).

6. Την 786/26.1.1990 πράξη συναίνεσης, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Καλαματιανού Ρέγκου, του Αθανασίου Ι. Κοναξή αποκλειστικού κυρίου του παρακάτω περιγραφομένου ακινήτου.

7. Τις από 30.1.1990 αιτήσεις του Αθανασίου Ι. Κοναξή.

8. Την 214/1990 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

9. Την 25463/11.1.1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης.

10. Την κατόπιν αυτοψίας της υπαλλήλου Σ. Λασπά επιβεβαίωση των εμπλεχομένων στον υπολογισμό του μεταφερομένου συντελεστή δόμησης στοιχείων του ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται η μεταφορά του συντελεστή δόμησης του διατηρητέου ακινήτου (βαρυνομένου) που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, επί της οδού Φυλλίδος 4, περιοχή Θησείο, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο με το 17.10.1984 Π.Δ/γμα (Δ' 35/1985) και του οποίου την αποκλειστική κυριότητα έχει ο παραπάνω συναινών στη μεταφορά του συντελεστή Αθανάσιος Ι. Κοναξής, όπως το βαρυνόμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία Α. Β. Γ. Δ. Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:100 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 54531/1991 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία του βαρυνομένου ακινήτου και της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

α. Εμβαδόν ακινήτου: 115,26 τ.μ.

β. Ποσοστό κάλυψης: 70%.

γ. Συντελεστής δόμησης βάσει του οποίου πραγματοποιείται η μεταφορά: 2,6.

δ. Δομήσιμες επιφάνειες που αντιστοιχούν σ' αυτό είναι 115,26×2,6=299,68 τ.μ.

ε. Δομημένη επιφάνεια: 68,79 τ.μ. στο ισόγειο.

στ. Μεταφερόμενες δομήσιμες επιφάνειες: 230,88 τ.μ. (299,68 τ.μ - 68,79 τ.μ. = 230,88 τ.μ. από ορόφους).

Άρθρο 2

Εγκρίνεται η πραγματοποίηση μέρους του κατά το προηγούμενο άρθρο μεταφερομένου συντελεστή δόμησης και δη κατά 155,15 τ.μ. από το παραπάνω περιγραφόμενο βαρυνόμενο ακίνητο σε άλλο ακίνητο (ωφελούμενο) που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Νέων Λιοσίων (Ν. Αττικής), επί της οδού Θέτιδος αριθ. 28, ιδιοκτησίας Αθανασίου Ι. Κοναξή, όπως το ωφελούμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:100, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 54531/1991 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

Συνολική δομήσιμη επιφάνεια, η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επιπλέον της επιτρεπομένης βάσει των ισχυόντων στη περιοχή όρων δόμησης 161,98 τ.μ. που αντιστοιχεί σε 155,15 τ.μ. του βαρυνομένου ακινήτου.

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελουμένου ακινήτου μετά τη μεταφορά είναι τα εξής:

α. Εμβαδόν οικοπέδου: 571,9 τ.μ.

β. Συντελεστής δόμησης: 1,48.

γ. Ποσοστό κάλυψης: 40%.

δ. Ύψος: 15,40 μ.

ε. Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελουμένου ακινήτου σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:50 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 54531/1991 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 3

Εγκρίνεται η χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα Αθανασίου Ι. Κοναξή για το υπολειπόμενο και μη χρησιμοποιηθέν εμβαδόν των 75,73 τ.μ. από ορόφους.

Άρθρο 4

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Απριλίου 1991

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ

3.50


3.50

α.γ.

ρ.γ.

ΑΔ: 18,60

οδός Θέτιδος



Υπόμνημα

1. Εμβαδόν Οικοπέδου (ΑΒΓΔΑ) 32.55 x (20.06+15.08)½ = 571.90 M²
2. Αρτιότητα · Οικοδομησιμότητα.
Εμβ = [illegible], Πρόσωπο 18.65 >, Βάθος 26.20 >
3. Επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης.
α. Κάλυψις - Max. επιτρ/νη - 571.90 x 40% = 228.76 M²
β. Δόμηση - Max. επιτρ/νη - 571.90 [illegible] = 686.28
Δυνατότητα προσαύξησις με μεταφορά Σ.Δ 30%
ήτοι 686,28 x 30% = 205,88 M² MAX επιτρεπόμενη
γ. Μέγιστο επιτρ/νο ύψος 18 M (βάσει ΓΟΚ. [illegible]) - Σ.Δ. 1.2.
δ. Απόστασις Δ λόγω ύψους 3 + 0.10 x 18 = 4.80 M

4. Πραγματοποιούμενα στοιχεία δόμησης.
α. Κάλυψις. (3.07 x 11.30) + (8.20 x 13.[illegible]) + ([illegible]) + (2.10 x 0.30) + (0.35 x 11.30 x ½) + (2.[illegible] x 3.[illegible]) = 188.59 < 228.76
β. Δόμηση. Α = Β = Γ = Δ όροφος = (3.07 x 11.30) + (8.20 x 13.45) + (3.05 x [illegible]) + (0.35 x 11.30 x ½) + [illegible] x 0.34 + [(1.20 x 1.20) + (2.50 x 2.90) + (1.10 x 1.60)] = 1[illegible]1.57 x 4 = [illegible]6.28 M² [illegible] 686.28 M²
Μεταφορά Σ.Δ στο δώμα ([illegible]) = (14.32 x 13.45) + (0.35 x 11.30 x ½) + (0.25 x 0.25) - (2.50 x 2.50) - (3.07 x 2.15) - (3.05 x 2.15) - (3.50 x 3.50) = 162.98 M² < 205.88 M²
Συνολ. δόμηση [illegible] < 686.28 + [illegible] = [illegible] → λόγω μεταφοράς Σ.Δ πραγματοπ/νος Σ.Δ 1.48 < επιτρεπ. Σ.Δ 1.56
γ. Μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος [illegible] < 18.00
δ. Απόστασις Δ = 4.80 M.

5. [illegible] (ΦΕΚ [illegible] 1339)
[illegible] M. [illegible]
8482 [illegible] 2.12 → απαιτούνται [illegible] Parking
[illegible] υπόγειο και
[illegible] μεταφορές Σ.Δ. [illegible] 162.98 M² [illegible]
[illegible] 10.0 M²
→ Απαιτούνται [illegible]
[illegible]
[illegible] 3

6. Υπολογισμός [illegible]
(4.50 x 2.50) x 2 + (4.10 x 2.60) + ([illegible] x 2.[illegible]) + (2.15 x 2.[illegible]) + (2.15 x 3.05) = 62.15 m² x 4 = [illegible] +
160% [illegible] = 48.81 [illegible]
844.26 x 40% = [illegible]

7. Επιτρεπόμενος [illegible]
4 x 1.48 [illegible] x 1.48 = [illegible]57.90 = 3923.23 m³

8. Πραγματοποιούμενος όγκος ΣΟ 188.59 x 15.40 = 2904.28 + Δωμ. [illegible] = 2937.34 m³
2937.34 m³ < 3923.23 m³

Γ. 54531/91

"Εγκρισης μεταφοράς συντελεστή δόμησης διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και ταυτόχρονης πραγματοποίησης μέρους αυτής."

3 Απριλίου 1991
Δ/ΝΤΗΣ

ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

16/5/90

εργοδοτης	κοναξης αθανασιος
εργο	ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 4ων ΟΡΟΦΩΝ με ΠΥΛΩΤΗ και ΥΠΟΓΕΙΟ
θεση	οδος Θετιδος, δημος ν. λιοσιων, Ο.Τ. 23
μελετητης	αθαν. κοναξης, αρχιτεκτων μηχανικος
θεμα σχεδιου	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΙΣ — αριθμος σχεδιου 2
κλιμαξ	1:100
χρονος μελετης	σεπτεμβρ. 87
υπογραφη σφραγιδα	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΟΝΑΞΗΣ, ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΛΕΣΗΣ

Ο.Τ. 30

Ο.Τ. 22

Ο.Τ. 23

Ο.Τ. 24

Ο.Τ. 11

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ

οδός τριαίνου (πλ 10.00)

οδός αιακού (πλ 10.00)

οδός θέτιδος (πλ 9.80)

Γ. 56531/91

3 Απριλίου 1991

ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ρυμοτομικού

εργοδότης	κοναξης αθανασιος
εργο	ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 4ων ΟΡΟΦΩΝ με ΠΥΛΩΤΗ και ΥΠΟΓΕΙΟ
θεση	οδος θετιδος, δ. μ. ν. Αιξωνη, Ο.Τ. 23
μελετητης	αθαν. κοναξης, αρχιτέκτων μηχανικος
θεμα σχεδιου	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ — αριθμος σχεδιου 1
κλιμαξ	1:100
χρονος μελετης	σεπτεμβρ. 87.
υπογραφη σφραγιδα	

1. ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΑΒΓΔΑ) = 12.95 × 890 = 115.26 m^2
2. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:
   Αρτιότητα (κατά παρεκ/ση) Εμβ.: 100 τ.μ. Πρ = 4.00 Μ
   Επιτρ. κάλυψη 70%
   Σ.Δ. = 2.20
   Οροφοι βάσει Γου: 35 — Max. επιτρεπόμενο ύψος 14.90 Μ.
3. Ρ.Γ. & Ο.Γ.
   Ως έχουν λόγω υφισταμένου διατηρητέου κτιρίου

Γ. 54531/91

"Έγκρισης μεταφοράς συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και ταυτόχρονης πραγματοποίησης μέρους αυτής."

3 Απριλίου 1991
Δ/ΝΤΗΣ

ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

εργοδότης: Α. ΚΟΝΑΞΗΣ

έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΟΙΚΙΑΣ

μελετητής: ΑΘΑΝ. ΚΟΝΑΞΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

A - 1

Χρόνος μελέτης: Οκτώβριος 1989

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΟΝΑΞΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 23399
ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 118 51 ΤΗΛ. 3422520

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αριθ. (3)

Ειδοποίηση της γενομένης καταθέσεως ποσού αποζημιώσεως απαλλοτριωθέντος ακινήτου εν Θεσσαλονίκη.

Οι Κωνσταντίνος Μανωλίκας του Δρόσου και Μαρία σύζυγος Κωνσταντίνου Μανωλίκα το γένος Γεωργίου Παπαθανασίου, κάτοικοι Θεσσαλονίκης, οδός Μακεδονίας αριθμός 11, κατέθεσαν εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων (Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης) δραχμάς εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) υπέρ παντός αναγνωρισθησομένου δικαιούχου, αποζημίωσις καθορισθείσα δυνάμει της υπ' αριθμόν 10/1991 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εκδοθείσης επί αιτήσεως των ανωτέρω καταθετών δια προσκύρωσιν του κάτωθι τμήματος δυνάμει της υπ' αριθμόν 5865/89 πράξεως τακτοποιήσεως του Π.Γ.Θ., κυρωθείσης δια της υπ' αριθμόν 43087/89 αποφάσεως Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, εις την συνιδιοκτησίαν των καταθετών, φερομένου ότι ανήκει εις τον Θωμά Λιούτα, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα (10) υπό τα χαρακτηριστικά στοιχεία 32-33-34-32 εις την άνω πράξιν και το συνοδεύον αυτήν τοπογραφικόν διάγραμμα. Το συνεπεία της ανωτέρω καταθέσεως υπ' αριθμόν 481546/17.4.1991 γραμμάτιον παρακαταθήκης του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατετέθη εις την Συμβολαιογράφον Θεσσαλονίκης Ειρήνην Φαρμάκη - Τσούχα, συνετάγη δε προς τούτο η υπ' αριθμόν 3622/7.5.1991 πράξις της άνω Συμβολαιογράφου νομίμως επιδοθέντος κεχυρωμένου αντίγραφου αυτής εις τον φερόμενον δικαιούχον της άνω αποζημιώσεως Θωμάν Λιούταν. Προς γνώσιν του ανωτέρω φερομένου ως δικαιούχου της άνω αποζημιώσεως ως και παντός ετέρου νομίμως αναγνωρισθησομένου δικαιούχου και των τυχόν εγεγραμμένων επί του ακινήτου τούτου ενυποθήκων ή κατασχόντων δανειστών ή τρίτων διεκδικητών και δια τας νομίμους συνεπείας.

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 7 Μαΐου 1991

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΚΟΜΝΗΝΟΣ Σ. ΤΣΟΥΚΑΣ

(4)

Κατάθεση Γραμματίου Παρακαταθήκης του Τ.Π. και Δανείου του Γραφείου Βεροίας.

Κατάθεση Γραμματίου Παρακαταθήκης του Τ.Π. και Δανείου του Γραφείου Βεροίας, δια το τμήμα 7-10-11-12-13-14-15-7 έκτασης 65,10μ2, της υπ' αριθμ. 2 ιδιοκτησίας της υπ' αριθ. 9/86 πράξης τακτοποίησης και Αναλογισμού της Πολεοδομίας Δήμου Βεροίας, αξίας 14.000 δρχ. κατά μ2, που καθορίστηκε με την υπ' αριθ. 36/90 απόφασης του Μον. Πρωτ. Βεροίας, συνολικού ποσού 911.000 δρχ., υπέρ των εικαζομένων ιδιοκτητών Μαρίας Γκουλέμα και Κατίνας συζ. Ιωάννου Προκοπίου, κατοίκων Βεροίας, που προσκυρώθηκε στην υπ' αριθμ. 3 ιδιοκτησία των Νικολάου, Γεωργίου και Σωτηρίου Ζυγουλιάνα, κατοίκων Βεροίας.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βέροια, 10 Μαΐου 1991

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)

Στην αριθ. ΔΔΟ/Φ.103.13/1922/1.4.91 υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 188/Δ/19.4.91 ο χαρακτηρισμός ως διατηρητέου διορόφου κτιρίου, στο Κάτω Τρίτος, ιδιοκτησίας Ελένης Συνοδινού διορθώνεται ο εσφαλμένος αριθμός πρωτοκόλλου 744/22.3.91 στον ορθό: «αριθμός πρωτ. 1744/22.3.91».

Στην αριθ. ΔΔΟ/Φ.103.19/1825/27.3.91 υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 179/Δ/18.4.91 ο χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας Στυλιανής Ράλλη διορθώνεται ο εσφαλμένος πρωτοκόλλου ΔΠΑ/2112/89/27.4.91 στον ορθό: «αριθμ. πρωτ. ΔΠΑ/2112/89/12.3.991».

(Από το Υπουργείο Αιγαίου)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ